

wecom

wconnect

Soluções Wi-fi • Corporativo • Home Office

A linha de infraestrutura
em redes wi-fi
da Wecom

Internet **Mobility**

wecom.com.br

Solução All in one



All in One WMR890



Dispositivo que funciona como roteador inteligente, controlador WLAN e PoE Switch.


- Roaming perfeito entre diferentes AP WIFI
- PoE em 6 das portas de switch
- Porta WAN para conexão com operadora
- Controladora wi-fi para 20 APs
- Controle inteligente dos pais
- Rede segura para os convidados
- Suporte com chave de segurança

All in One

Aplicação para casas e para empresas

O All-in-one pode se adaptar facilmente a sua casa ou ao seu escritório, controlando os APs com facilidade e entregando mais qualidade de sinal para todos os ambientes.

Tenha em sua casa e na sua empresa, a mesma tecnologia!



Controladoras Wi-Fi



WAC80



Características WAC80

- 64 APs Gerenciados
- Múltiplos ISPs
- Gerência Web
- Estatística de roteamento
- VPN

WAC120



Características WAC120

- 128 APs Gerenciados
- Múltiplos ISPs
- Gerência Web
- Estatística de roteamento
- VPN

WAC260



Características WAC260

- 256 APs Gerenciados
- Múltiplos ISPs
- Gerência Web
- Estatística de roteamento
- VPN

Mobilidade para conectar você onde você estiver

Dispositivos Wi-Fi



WAP 670-W


Wi-Fi AP de Parede

O WAP670-W é um AP Wi-Fi que opera em duas bandas e em alta velocidade com design compacto e elegante. suporte a seleção automática de canal, RF ajustável, proteção a interferências e garantia de alta velocidade.

AP Features	Detalhes
Interface de Rede	10/100/1000
PoE	WAN Port 48V 802.3 af
Frequência	2.5G e 5G
Velocidade	900 Mbps - 300 Mbps
Standard	AC
Velocidade	300 Mbps + 900 Mbps
RF Power	20dBm
Usuários	100
SSID	8
Porta Switch PoE	2



O dispositivo pode ser adaptado a vários tipos de caixas de parede. Ele possui uma porta de switch gigabit PoE para ser alimentado e outra porta gigabit para conexão de algum dispositivo ethernet.



- Roaming contínuo, troca automática de rede e sem desconexão Ethernet
- 5G Prior, melhorando o desempenho geral da rede wi-fi
- Pode desativar wi-fi durante a noite gerando economia de energia
- Fit/FAT juntos, amplamente utilizado em diferentes escalas de rede

- Fonte de alimentação PoE standard torna a aplicação mais conveniente, sem danificar a decoração original
- Proteção de radiação com certificado de alta qualidade
- Radiação dos APs muito inferior aos limites padronizados 34.9db
- Green energy, permite desligar o AP com apenas um toque

WAX 840*

AP Wi-Fi 6

Wi-fi 6 802.11ax é uma nova geração de wi-fi baseada nos padrões existentes, para atender a crescente demanda por alta largura de banda, multiusuários, alta velocidade e baixa latência de solicitação de acesso à internet.

- 5G Prior
- 1800 Mbps
- FIT/FAT together
- Dual band
- Menor interferência
- Mais usuários & melhor desempenho



Aplicável a diversos cenários, o WAX 840 é ideal para ser utilizado em ambientes internos, onde há a necessidade de cobertura wi-fi, como hotéis, hospitais, lares e escritórios.

*Disponível a partir de Janeiro de 2021

Dispositivos Wi-Fi



WAP 760

Wi-Fi AP de Teto

Solução voltada para médios e grandes ambientes com alta densidade como aeroportos, escolas, estações de metrô, parque de exposições, shoppings centers, etc.

- Wave 2
- Tri-band
- RF Power
- FIT/FAT
- PoE
- 2200Mbps
- Balanceamento de carga
- Controle de fluxo
- Roaming contínuo
- Mais de 200 usuários simultâneos conectados
- Placa PCB adota design de amplificação de potência SKYworks e amplificador de baixo ruído.



A transmissão de potência RF é ajustável com base no ambiente. Reduz a potência RF no local com alta densidade de pessoas ou APs para reduzir a interferência WiFi; Aumente a potência de RF em grandes áreas para melhorar a intensidade do sinal

WAP 550

Wi-Fi AP de Teto

Aplicável para diversos cenários, o WAP550 pode ser usado para ambientes internos onde houver necessidade de cobertura wi-fi, como hotéis, hospitais, shoppings e escritórios.

- Wave 2
- 300Mbps + 900Mbps
- Antenas 5dBi
- Mais de 100 acessos simultâneos
- WAN Port 48V 802.3at POE
- 100 users
- RF power ajustável
- VLAN
- FIT/FAT AP
- Dual band
- Roaming contínuo, sem perda de wi-fi durante a movimentação.



Quando o AP reconhece que o sinal dos usuários é inferior ao limite coberto definido, ele movimenta automaticamente o usuário de um terminal para se conectar ao outro com um sinal forte, obtendo assim roaming contínuo.

Switches Power Ethernet



WS 42 GP Switch

O WS42GP é o switch de entrada para aplicações em projetos que necessitem rede ethernet com PoE e baixo custo.

- 4 portas Gigabit PoE
- 1 porta 10/100/1000 uplink
- 1 porta 10/100/1000 SFP Fiber Port
- PoE 802.3 af/at
- Throughput 12.0 Gbps




Possui porta SFP (fibra) atendendo à necessidade de instalação de dispositivos acima da distância limite por cabos de pares. Ideal para APs wi-fi, telefones IPs e câmeras IP.

WS 82 GP Switch

O WS82GP é o switch ideal para aplicações em projetos que necessitem rede ethernet com PoE e baixo custo.

- 8 portas Gigabit PoE
- 2 portas 10/100/1000 uplink
- PoE 120W
- Throughput 20.0 Gbps




Switch sem bloqueio e de alto desempenho que permite a utilização em serviços que requerem real time, como vídeo e voz. Ideal para APs WiFi, Telefones IPs e câmeras IP

WS 244 GP Switch

O WS244GP é o maior equipamento da linha de switch PoE do portfólio Wecom. É indicado para projetos que necessitam de rede Ethernet com PoE de baixo custo para alimentar os dispositivos conectados e reduzir os custos de telefones IP.

- 24 portas Gigabit PoE
- 2 portas 10/100/1000 uplink
- 2 portas 10/100/1000 SFP fiber port
- Throughput 56GBPs
- PoE 400W
- Plug and Play
- 8K MAC address table
- Baixo consumo de energia



Roteador Alta velocidade




WLTE-4G Roteador

Alta velocidade de conexão, sem cabo, apenas com a inserção do SIM CARD para a conexão de ramais e sistemas remotos.

- Plug & play
- Gerência web
- Wi-Fi
- Segurança incluindo filtro URL, Filtro IP
- Filtro MAC e DMZ
- LED com indicação de sinal
- 1 LAN
- 1 WAN
- Roteador 4G



WLTE-4G é um CPE externo de alta potência com estação base LTE/4G, amplamente utilizado em ambiente externo para captação de dados 3G / 4G e roteamento para Wi-Fi integrado (padrão IEEE 802.11b/g/n) ou porta LAN, seguro e confiável para usuários finais em home office e pequenos escritórios.



weconnect

kits

Conheça ou monte seus próprios Kits da linha Weconnect e complete a infraestrutura wi-fi da sua casa ou do seu escritório.

Entre em contato para saber mais!

switch+wi-fi

Home Office • Smart Office • Remote Office

Você encontra a linha Weconnect na

ucstore.wecom.com.br